

Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

TABLE DE CUBAGE « ROY »		LONGUEUR EN PIEDS				
		8	10	12	14	16
		Contenu en pied mesure de planche (pmp)				
DIAMÈTRE AU FIN BOUT EN POUCES	4	4	5	5	6	7
	5	6	8	10	11	13
	6	10	13	15	18	20
	7	14	18	22	25	29
	8	20	25	29	34	39
	9	26	32	38	45	51
	10	32	41	49	57	65
	11	40	50	60	70	80
	12	48	61	73	85	97
	13	58	72	86	101	115
	14	68	85	101	118	135
	15	78	98	118	137	157
	16	90	113	135	158	180
	17	102	128	154	179	205
	18	116	145	173	202	231
	19	130	162	194	227	259
	20	144	181	217	253	289
	21	160	200	240	280	320
	22	176	221	265	309	353
	23	194	242	290	339	387
24	212	265	317	370	423	
25	230	288	346	403	461	
26	250	313	375	438	500	
27	270	338	406	473	541	
28	292	365	437	510	583	
29	314	392	470	549	627	
30	336	421	505	589	673	

Notes :

- ➔ Le diamètre se prend au fin bout de la bille. Il est mesuré en dedans de l'écorce et suivant une direction uniforme, sans rechercher le plus petit ou le plus grand diamètre.
- ➔ Les diamètres sont en pouces entiers et le point divisionnaire se prend au $\frac{3}{4}$ de pouce. Par exemple, 10 $\frac{1}{2}$ se pointe 10 pouces tandis que 10 $\frac{3}{4}$ se pointe 11 pouces.
- ➔ Il faut habituellement ajouter à la bille une surlongueur de $\frac{1}{2}$ pouce par pied de longueur (maximum 6 pouces).
- ➔ Éliminez de votre production les bois fourchus, affectés par la carie ou morts sur pied.
- ➔ Pilez le bois en bordure d'un chemin carrossable avec un camion-remorque.
- ➔ Évitez un long délai entre la coupe et la livraison à l'usine.